

富顺县晨光医院  
“门禁道闸一批”采购项目

# 竞争性谈判招标文件

富顺县晨光医院

二〇二二年十月

# 第一章 谈判邀请

富顺县晨光医院拟采用竞争性谈判的采购方式，院内招标采购门禁道闸一批采购项目，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

## 一、采购项目基本情况

采购项目名称：富顺县晨光医院“门禁道闸一批”采购项目。

采购人：富顺县晨光医院。

## 二、资金情况

资金来源及金额：财政相关专项资金和医院自筹资金，控制价：人民币 31000.00 元（大写：人民币叁万壹仟元整）。

## 三、采购项目简介：

本项目共 1 个包，根据富顺县晨光医院“门禁道闸一批”采购项目，采购预算为叁万壹仟元，最高限价为叁万壹仟元，超过最高限价的报价为无效投标。

## 四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性谈判邀请在富顺县第三人民医院（富顺县晨光医院）官网以公告形式发布。

## 五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

- （一）具有独立承担民事责任的能力。
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- （三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
- （四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- （五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，采购公告发布之日前在“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）等渠道有不良信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商禁止参加本项目的采购活动。

注：若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录名单。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

## 七、招标文件获取方式、时间、地点

本项目招标文件在富顺县第三人民医院（富顺县晨光医院）官网自行下载获取。

报名有效时间为 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 1 日，报名资料原件现场递交到富顺县晨光医院总务科赵老师处，联系电话：13990088964，不接受邮寄或线上投递。报名后中途放弃投标的供应商将被我院列入失信公司，取消其公司在我院一年内相关投标活动。

报名资料包括：提供单位介绍信（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章）、供应商报名登记表（加盖单位公章，见附件表 1）。

八、递交响应文件截止时间：2022 年 11 月 02 日 18:00（北京时间）。

九、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达富顺县晨光医院总务科。逾期送达、未密封的响应文件，恕不接收。

十、响应文件开启时间：2022 年 11 月 03 日 09:00（北京时间）在评标地点开启。

十一、评标地点：富顺县富世街道晨光路 182 号。

## 十二、联系方式

单 位：富顺县晨光医院

地 址：富顺县富世街道晨光路 182 号

联系人：赵老师

联系方式：13990088964

## 第二章 谈判须知

### 一、合格供应商应具备以下条件（实质性要求）

- 1、具备法律法规和本竞争性谈判文件规定的资格条件。
- 2、不属于禁止参加本项目采购活动的供应商。

### 二、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

（一）利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动，否则其响应文件作为无效处理。

（二）利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

（三）同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

### 三、联合体（实质性要求）

本项目不允许联合体参与采购活动。

### 四、保证金

本项目不收取保证金。

### 五、响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交谈判响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于竞争性谈判文件规定的期限，但不得短于竞争性谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

因不可抗力事件或采购人采购需求作出必要调整，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。

### 六、确定成交供应商

采购人授权评审委员会根据采购文件要求排名直接确定成交供应商。

### 七、成交通知书领取

采购结果公告在富顺县第三人民医院（富顺县晨光医院）官网发布，发布1个工作日后请成交供应商凭有效身份证明及证件，在发布7个工作日内到富顺县晨光医院总务科领取成交通知书。（联系电话：13990088964）

### 八、签订合同

成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

# 第三章 采购项目技术、服务、政府采购合同 内容条款及其他商务要求

## 一、项目概述


本次项目拟对富顺县晨光医院“门禁道闸一批”进行采购。

## 二、项目要求

各方案应贴合本项目实际情况，内容明确详细、逻辑清晰、实施内容科学合理。

## 三、★采购内容

注：下表中图片来源于网络，仅作为样式参考，无指向性及意向性。

序号	组成内容	参考式样	数量	单位
<b>通道 1：正门病人出入通道</b>				
1	单机芯摆闸		2	台
2	双机芯摆闸		1	台
<b>通道 2：正门医务人员通道</b>				
1	电动门		1	台
2	人脸识别机 (单机版)		1	台
3	感应式出门按钮		1	个

通道 3：住院大厅病人出入通道				
1	单机芯摆闸		2	台
2	双机芯摆闸		1	台
通道 4：体检通道（医务人员）				
1	人脸识别机 （单机版）		2	台
2	电磁锁		1	套
3	闭门器		1	套
通道 5：门诊一楼员工通道				
1	电动门		1	台
2	人脸识别机 （单机版）		1	台
3	感应式出门按钮		1	个
管理软件（所有通道适用）				
1	人脸软件及软件狗		1	套

#### 四、★参数配置

序号	名称	参数要求
<b>通道 1: 正门病人出入通道</b>		
1	单机芯摆闸	<p>材质: 304 不锈钢+侧面烤漆黑, 板厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>+盖厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>; 闸机尺寸: 1200*250*980mm; 可靠防夹、防碰伤功能, 在摆臂复位的过程中遇阻时, 在规定的时间内电机自动停止工作, 默认延时后再次复位。摆臂打开速度可自行设置, 直流无刷防撞电机。</p> <p>主要参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 机箱尺寸: 长 1200*宽*250*高 980mm</li> <li>2. 通道宽度: 1200-1600mm</li> <li>3. 重量: <math>\geq 45\text{KG}</math> 摆杆回旋角度 <math>180^\circ</math></li> <li>4. 标配: 3 对红外, 其中 2 对防夹 1 对逻辑红外, LED 指示灯, 语音喇叭, 无刷电机, 卧式螺旋散齿机芯, 红外防夹机械防夹双重防夹。</li> <li>5. 读卡窗: 1-2 个</li> <li>6. 通行速度: <math>\geq 15-25</math> 人/分钟</li> <li>7. 门开、关时间: 1-2 S</li> <li>8. 上电后进入通行状态所需时间: <math>\leq 3</math> 秒</li> <li>9. 工作环境: 室内或室外</li> <li>10. 工作温度: 至少满足 <math>-30^\circ\text{C}</math>——<math>70^\circ\text{C}</math></li> <li>11. 预留通信接口 RS485 电气标准/TCP/IP</li> <li>12. 相对湿度 <math>\leq 90</math> 不凝露 输入接口 12V 电平信号或脉冲 <math>&gt; 100\text{ms}</math> 的 12V 脉冲信号驱动电流 <math>&gt; 10\text{ma}</math></li> <li>13. 嵌入式主板设计, 多种功能模块预留</li> <li>14. 自报故障提示, 方便维护使用</li> <li>15. 通行指示, 通道指示 (室外超高亮度)</li> <li>16. 断电自动打开, 上电自动闭合</li> <li>17. 自动关闸/开闸 (时间可调节)</li> <li>18. 控制进出/红外感应自由进出, 任意调节</li> <li>19. 非正常闯入报警</li> <li>20. 机械、红外双重防夹保护</li> <li>21. 线路自检</li> <li>22. 对外电气接口, 可挂接多种读写设备, 便于系统集成</li> <li>23. 计数功能</li> </ol>
2	双机芯摆闸	<p>人脸识别电动门通道技术参数:</p> <p>电源 输入 AC220V, 输出 DC24V/10A</p> <p>工作电压 DC24V</p> <p>使用环境温度: 至少满足 <math>-30^\circ\text{C}</math>~<math>70^\circ\text{C}</math></p> <p>工作湿度: 至少满足 20-80%</p> <p>磁力锁承受拉力 <math>\geq 180\text{kg}</math></p> <p>通讯接口含 RS485</p> <p>速度控制至少 8 级 PWM 调速</p> <p>电机: <math>\leq 24\text{V}/30\text{W}</math></p> <p>整体宽度: 1.2-1.8 米可调, 高度 <math>\geq 1.5\text{m}</math>, 平地面</p>
<b>通道 2: 正门医务人员通道</b>		
1	电动门	<p>人脸识别电动门通道技术参数:</p> <p>电源 输入 AC220V, 输出 DC24V/10A</p> <p>工作电压 DC24V</p> <p>使用环境温度: 至少满足 <math>-30^\circ\text{C}</math>~<math>70^\circ\text{C}</math></p> <p>工作湿度: 至少满足 20-80%</p> <p>磁力锁承受拉力 <math>\geq 180\text{kg}</math></p> <p>通讯接口含 RS485</p> <p>速度控制至少 8 级 PWM 调速</p> <p>电机: <math>\leq 24\text{V}/30\text{W}</math></p> <p>整体宽度: 1.2-1.8 米可调, 高度 <math>\geq 1.5\text{m}</math>, 平地面</p>

2	人脸识别机	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 支持双目活体检测</li> <li>• 支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光</li> <li>• 精准识别人脸，人脸识别时间≤150ms</li> <li>• 系统稳定</li> <li>• 主机平均无故障运行时间 MTBF&gt;50000h</li> <li>• 支持温度数据接口协议对接</li> <li>• 单机支持≥100 万条记录（10 万张抓拍图片）</li> <li>• ≥7 寸 IPS 全视角高清显示屏，图像无拖影、无延迟</li> </ul> <p>处理器：配置不低于双核处理器+1G 内存+8G 闪存          存储 支持 TF 卡存储          视角 垂直视角：30°；水平视角：30°          识别高度 1.2~2.2 米，角度可调          识别距离 0.3~1.5 米，视镜头可变          识别时间 小于 150ms          存储容量 支持 100 万条记录（10 万张抓拍图片）          人脸容量 ≥ 50000 张          开关量输出 1 路开关量输出，其他 GPIO 口可以定制线          网络接口 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口          韦根接口 1 路韦根接口输入，1 路韦根接口输出          通信接口 1 路 RS485 接口          摄像机 双目摄像头，可见光和近红外，支持活体检测          有效像素 ≥ 210 万有效像素          最低照度 彩色 0.01Lux @F1.2(ICR);黑白 0.001Lux @F1.2 (ICR)          信噪比≥50db (AGC OFF)          宽动态 至少 120db, isp 算法人脸局部曝光          视频编码 H.265 Main Profile 编码/H.264 BP/MP/HP 编码/MJPEG 编码          图像分辨率 至少：主码流 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720) 次码流 720*576, 1-25(30) 帧/秒/640*480, 1-25(30) 帧/秒 320*240, 1-25(30) 帧/秒          部署方式 支持公网、局域网使用          防静电 接触±6KV, 空气±8KV          防护级别 IP42          供电 DC12V/2A          设备功率 ≤ 20W(MAX)          屏幕规格：≥7 寸 IPS 高清屏</p>
3	感应式出门按钮	非接触式红外感应，86mm*86mm，不锈钢材质，双触点，工作电压：DC≤12V 直流，防水等级：≥IP-55，响应时间：≤0.1s。

### 通道 3：住院大厅病人出入通道

1	单机芯摆闸	同通道 1 (1,2)
2	双机芯摆闸	

### 通道 4：体检通道（医务人员）

1	人脸识别机	同通道 2 (2)
2	电磁锁	原有铁门改造 (磁力锁承受拉力 $\geq 100\text{kg}$ )
3	闭门器	
<b>通道 5: 门诊一楼员工通道</b>		
1	电动门	同通道 2 (1)
2	人脸识别	同通道 2 (2)
3	感应式出门按钮	同通道 2 (3)
管理软件 (所有通道适用)		
1	人脸软件及软件狗	终生授权无限次数使用

## 五、★采购要求

(一) 采购项目的内容应完整, 缺项报价视为无效报价。

(二) 采购内容对规格型号有要求的, 供应商选择的规格型号误差应在 $\pm 5\%$ 以内, 并在备注中注明误差比例。规格型号超过 $\pm 5\%$ 的供应商报价视为无效报价。

(三) 填写采购内容时, 应包括实际报价产品的产品名称、规格型号、产地、单位、数量、单价、合计金额、项目报价合计总金额等内容。

## 六、★商务要求

(一) 送货地点: 富顺县晨光医院 (富顺县富世街道晨光路 182 号)。

(二) 付款方式:

全部货物安装调试完毕并最终验收合格之日起, 且甲方接到乙方票据凭证资料 (合法有效完整的完税发票及凭证资料) 后 30 日内付合同总金额的 95%,  $\text{¥}***\text{元}$ , 人民币大写\*\*\*元整; 质保期满后 30 个\*日内付清尾款 (合同总金额的 5%),  $\text{¥}***\text{元}$ , 人民币大写\*\*\*元整。

(三) 验收标准: 严格按照政府采购相关法律法规、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》川财采[2015]32 号的规定和双方合同要求的标准进行验收。

注: 本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求, 供应商应全部满足。

## 第四章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式等不一致的，评审小组将在评分时以响应文件不规范予以同等报价次选处理。

二、本章响应文件格式有关表格参照政府采购进行。资格性响应文件及其他响应文件提供正副本。

三、资格性响应文件：

（一）资格性响应文件封面格式。

（二）具有独立承担民事责任的能力：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1、具有良好的商业信誉：提供具有良好的商业信誉承诺和供应商在采购公告发布之日前的信用记录结果网页截图。

2、体现健全的财务制度的证明材料：①可提供近三年（任意一年度）供应商经审计的完整有效的财务报告复印件；②也可提供近三年（任意一年度）供应商内部的财务报表复印件（至少应包含资产负债表、现金流量表、利润表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在市场监督管理部门备案的公司章程（复印件）；⑤非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准或者提供承诺函；⑥供应商为自然人的提供承诺函（格式自拟）。

（四）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供供应商能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函（格式自拟）。

（五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件。

（六）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺。

（七）关于“多证合一”营业执照的承诺函。

（八）中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。

（九）参加本次采购活动的供应商代表证明材料

1、法定代表人/负责人身份证明材料。

2、法定代表人/负责人授权书原件和授权代表身份证明材料（供应商代表为非法定代表人时提

供)。

(十)符合法律、行政法规规定的其他条件：提供承诺函。(本公司对资格性响应文件 1-9 款承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

#### 四、其他响应文件(实质性要求)

(一)服务要求应答表。

(二)商务应答表。

(三)承诺函。

(四)响应函。

(五)报价表。

## 第五章 评审方法

### 一、程序

(一) 资格审查。

(二) 出具资格审查报告，当场宣布资格审查结果，并告知未通过资格审查的供应商未通过资格审查的原因，但涉及商业秘密的除外。

(三) 评审小组按照询价通知书的规定对供应商的响应文件进行书面审查。

(四) 所有实质性响应的供应商在规定的时间内一次报出不得更改的价格。

(五) 评审小组拟出具评审报告前，医院纪委应当组织 2 名本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据询价通知书对评审结果进行复核，并签字确认。

(六) 评审小组编写评审报告。评审小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性要求的供应商中，按照供应商的报价由低到高排序（项目报价的合计总金额），推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，成交候选供应商并列（若成交第一候选供应商并列，根据技术、服务等指标择优选择；若供应商在技术、服务、报价等指标同等条件下，应当由采购人采取抽签的方式选择成交候选供应商）。

(七) 采购人根据质量和服务均能满足询价通知书实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商（也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商）。

(八) 发布成交结果公告，同时发出成交通知书。

### 二、评审程序、评审方法、评审标准

(一) 熟悉和理解询价通知书和停止评审

1、评审小组正式评审前，应当对询价通知书进行熟悉和理解，内容主要包括询价通知书中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、询价办法和评审标准以及采购合同主要条款等。

2、本询价通知书有下列情形之一的，评审小组应当停止评审：

(1) 询价通知书的规定存在歧义、重大缺陷的；

(2) 询价通知书明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

(3) 询价通知书规定的评审方法是“综合评分法、最低评标价法”之外的评审方法，或者虽然名称为“综合评分法、最低评标价法”，但实际上不符合国家规定；

(4) 询价通知书载明的成交原则不合法的；

(5) 询价通知书有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3、除本条规定的情形外，评审小组不得以任何方式和理由停止评审。

(二) 资格审查

1、本项目需要评审小组进行资格审查。

2、评审小组应依据询价通知书的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加询价的供应商、是否按照规定缴纳询价保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询

价资格。

3、资格审查结束后，评审小组应当出具资格审查报告，没有通过资格审查的供应商，评审小组应当在资格审查报告中说明原因。

4、纪委宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

（三）通过资格审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

（四）询价

1、资格审查结束后，评审小组按照询价通知书的规定对供应商的响应文件进行书面审查。供应商响应文件未实质性响应询价通知书的，评审小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

2、询价过程中，评审小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（1）响应文件正副本数量不足的；

（2）响应文件组成明显不符合询价通知书的规定要求，影响评审小组评判的；

（3）响应文件的语言、计量单位、知识产权、响应有效期等不符合询价通知书的规定，影响评审小组评判的；

（4）供应商的响应文件不能完全响应询价通知书的实质性要求的；

（5）未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他采购合同实质性内容与本询价通知书要求不一致，且采购单位无法接受的。

（6）属于询价通知书中无效响应情形的。

但评审小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，评审小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：

（1）响应文件正副本数量齐全，只是未按照询价通知书要求进行分装或者统装的；

（2）响应文件存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人/负责人签字，但有法定代表人/负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（3）响应文件除询价通知书明确要求加盖单位（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（4）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

（五）一次性报价

1、评审小组对供应商响应文件审查结束后，应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2、本次询价采购采用现场报价，参与报价的供应商按评审小组要求进行报价。发现供应商报价属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

一次性报价超过询价通知书规定的采购预算（或最高限价）或者相关报价不符合询价通知书其他的报价规定的；

评审小组认为供应商报价明显低于成本价，在评审小组发出告知函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对告知函的解释未被评审小组采信。

3、最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### （六）评审小组复核

供应商报价结束后，评审小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商被无效处理的重点复核。

#### （七）推荐成交候选供应商

评审小组复核结束后，应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐3名以上成交候选供应商。供应商评审报价相同的，成交候选供应商并列（若成交第一候选供应商并列，根据技术、服务等指标择优选择；若供应商在技术、服务、报价等指标同等条件下，应当由采购人采取抽签的方式选择成交候选供应商）。

#### （八）编写评审报告

评审小组推荐成交候选供应商后，应出具评审报告。评审报告应当包括以下主要内容：

- 1、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 2、评审日期和地点，评审小组成员名单；
- 3、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
- 4、评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况等；
- 5、推荐的成交候选供应商名单及理由。

（九）评审小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

（十）供应商资格审查应当以询价通知书为依据，审查范围不能超过询价通知书中对供应商的资格条件要求。评审小组资格审查过程中，其成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。

（十一）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误等作出必要

的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由评审小组会全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。

供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人/负责人/本人或其授权代表签字。注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。

（十二）供应商现场报价，应当在评审室外填写报价单，必须按照报价一览表格式完整填写签字并密封递交现场监督人员。由工作人员收齐后集中递交评审小组。工作人员不能拆封供应商报价单。供应商报价单应当签字确认或者加盖公章，否则无效。报价单的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

（十三）供应商在报价过程中，不得串通。发现供应商存在串通的，评审小组应将其响应文件作无效处理。

（十四）出现下列情形之一的，终止询价采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

样例：

## 第六章 采购合同

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法规要求，结合实际情况，甲、乙双方同意签订本合同，并共同遵守如下条款：

### 一、合同货物

序号	产品名称	规格型号	生产厂家	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
1								
合计（大写）：***元整								

### 二、合同总价

合同总价(含税)为人民币大写：\*\*\*元，即 RMB¥ \*\*\*元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 三、质量要求

（一）乙方须具备合同货物的经营资质。提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，且货物需根据采购人要求定制。

（二）货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目谈判采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

（三）货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

（四）货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

### 四、交货及验收

（一）乙方交货期限为在合同签订生效之日起 30 日内交货到甲方指定地点，随即在 5 个工作日内全部完成安装调试验收合格交付使用。

（二）验收由甲方组织，乙方配合进行：

1. 货物在乙方通知安装调试完毕后 5 个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入 30 日试用

期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后5个工作日内完成最终验收。

2. 验收标准：按国家有关规定的质量要求和技术指标、乙方的承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

3. 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

4. 如质量验收合格，双方共同完成合同履约验收报告。

（三）货物安装完成后和试用期结束后5个工作日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

（四）乙方应将所提供货物的装箱清单、用户使用手册（说明书）、原厂保修卡、合格证等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

## 五、付款方式

全部货物安装调试完毕并最终验收合格之日起，且甲方接到乙方票据凭证资料（合法有效完整的完税发票及凭证资料）后 30 日内付合同总金额的 95%，¥\*\*\*元，人民币大写\*\*\*元整；质保期满后 30 个\*日内付清尾款（合同总金额的 5%），¥ \*\*\*元，人民币大写\*\*\*元整。

## 六、售后服务

（一）质保期为最终验收合格后 1 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后2小时内响应，24小时内到场，48小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

（二）乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

（三）保修期内（以 12 月计）供应商的工程人员应提供不少于 1 次的维保服务，所需费用均由供应商承担。

（四）当出现故障时，成交商应在接到通知后立即作出响应，24 小时内到达现场维修。质保期结束后，卖方仍应负责对设备提供终生维修服务，只收取配件成本。乙方提供设备的终身维修服务和硬件支持下的软件终身免费升级，并提供免费的报修电话。

## 七、违约责任

（一）甲方违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之一的违约金。

2. 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金；

逾期付款超过30天的，乙方有权终止合同。

3. 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

## （二）乙方违约责任

1. 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之一的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“2”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

2. 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的百分之一/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之一的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

3. 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在30天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之一的赔偿金给甲方。

4. 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之一向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

5. 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失或处罚的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

（一）因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（二）合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

（一）如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

（二）本合同一式3份，自双方签章之日起生效。甲方2份，乙方1份。

甲方（盖章）：  甲方主要负责人（签字）：	乙方（盖章）：  乙方代表（签字）：
-----------------------------	--------------------------

地址： 电话：  日期： 年 月 日	地址： 电话： 开户银行： 开户帐号： 日期： 年 月 日
-----------------------------	---

# 第七章 附件

表 1 :

供应商报名登记表

项目名称(必填)	
单位名称(必填)	(加盖公章)
单位地址(必填)	
报名时间(必填)	
联系人(必填)	
单位固定电话	
经办人移动电话(必填)	
电子邮箱(必填)	
备 注	